



פתרונות דבטק לחדרים רטובים

- | | | | |
|---------------|---|-------------|---|
| SODAGUM LM | 5 | SODATAPE ST | 1 |
| LASTOFLEX PB | 6 | SODATAPE PD | 2 |
| אלסטיקוט פלוס | 7 | SODATAPE IC | 3 |
| סילירב S/2 | 8 | SODATAPE OC | 4 |

אטם בד אלסטי אטום למים לחלוטין. מותאם לקירות מסוגים שונים בחדרים רטובים.
על גבי הבד ניתן ליישם את כל חומרי האיטום או דבקי הקרמיקה.



SOUDA TAPE PD

2

אטמי בד מותאמים ליציאות אינטרפוך ופתחי ביוב בחדרים רטובים.

- יתרונות המוצר
- לשימוש חיצוני ופנימי.
 - לשימוש במאוזן או במאונך.
 - התארכות 300%.
 - נשאר גמיש גם בטמפרטורות נמוכות וגבוהות.
 - עמידות מעולה לכימיקלים, מים ומלחים.

אריזה
2 X (ליציאת חום וקור) מידה 100 מ"מ X 100מ"X: ליציאת אינטרפוך.
קוטר החור 8 מ"מ.
לצינורות בקוטר 12-25 מ"מ.

1 X מידה 150X150 מ"מ: ליציאה של ניקוז אגנית.
קוטר החור 20 מ"מ.
לצינורות בקוטר 25-55 מ"מ.

בהזמנה נפרדת מידה 200X200 מ"מ: ליציאה לניקוז רצפה.
קוטר החור 50 מ"מ.
לצינורות בקוטר 55-120 מ"מ.



SOUDA TAPE ST

1

רצועות בד ברוחב 12 ס"מ לאיטום בחדרים רטובים בין לוחות גבס ומפגשים ישרים של קיר רצפה.

- יתרונות המוצר
- לשימוש חיצוני ופנימי.
 - לשימוש במאוזן או במאונך.
 - נשאר גמיש גם בטמפרטורות נמוכות וגבוהות.
 - עמידות מעולה לכימיקלים, מים ומלחים.
 - עומד במים עומדים ובלחץ עד BAR 1.5.

אריזה
גליל
12 ס"מ רוחב
10 מטר אורך






SOUDA TAPE OC

4

אטם בד מותאם לפינה חיצונית במפגש קיר רצפה
בחדרים רטובים.

- יתרונות המוצר
- לשימוש חיצוני ופנימי.
 - לשימוש במאזון או במאונך.
 - נשאר גמיש גם בטמפרטורות נמוכות וגבוהות.
 - עמידות מעולה לכימיקלים, מים ומלחים.
 - עומד במים עומדים ובלחץ עד BAR 1.5.

אריזה
2 יחידות של בד צורתי מקופל, מתאים לפינה חיצונית.
150 מ"מ אורך X 120 מ"מ גובה.




SOUDA TAPE IC

3

אטם בד מותאם לפינה פנימית במפגש קיר רצפה
בחדרים רטובים.

- יתרונות המוצר
- לשימוש חיצוני ופנימי.
 - לשימוש במאזון או במאונך.
 - נשאר גמיש גם בטמפרטורות נמוכות וגבוהות.
 - עמידות מעולה לכימיקלים, מים ומלחים.
 - עומד במים עומדים ובלחץ עד BAR 1.5.

אריזה
2 יחידות של בד צורתי מקופל, מתאים לפינה פנימית.
150 מ"מ אורך X 105 מ"מ גובה.





LASTOFLEX PB

6

מערכת איטום פוליאוריטנית - ביטומנית גמישה מאוד לאיטום רצפות בטון בחדרים רטובים.

- יתרונות המוצר
- גמישות מצויינת ובעל תכונות מכאניות מעולות המאפשרות גישור על פני סדקים צרים.
 - עמידות בטמפרטורה -40°C עד $+80^{\circ}\text{C}$.
 - הידבקות מצויינת למשטחים פורוזיביים.
 - עמידות גבוהה בפני מים.
 - מתייבש במהירות.
 - עמידות מעולה לכימיקלים.
 - קל לערבוב.
 - אריזה נוחה - קיטים קטנים.
 - צריכת חומר כ $1.5 \text{ ק"ג} / \text{מ"ר}$.

אריזה
צבע שחור
פח 10 (5+5) ליטר



SOUDAGUM LM + SOUDAPRIM DP

5

חומר נוזלי לאיטום רצפות או קירות מלוחות גבס, בלוק גבס, בטון או טיח בחדרים רטובים.

- יתרונות המוצר
- מתאים להדבקת אריחי קרמיקה ישירות על חומר האיטום.
 - מוכן לשימוש.
 - מתייבש עד 4 שעות בלבד!
 - ניתן למריחה במאזון או במאונך.
 - ניתן למריחה על מגוון רחב של משטחים.
 - לא דביק, קל למריחה.
 - ניתן לכסות את המשטח לאחר 12 שעות.
 - הדבקה מעולה של דבקי קרמיקה למשטח.
 - כושר התארכות מעולה.
 - עמיד בכימיקלים, מים ומלחים.
 - ידידותי לסביבה - ללא ממסים.
 - למשטחים פורוזיביים ומשטחי גבס ניתן לשים פריימר מתאים.

אריזה
פח 1.3 ק"ג, 4 ק"ג, 13 ק"ג





8 סילירב S/2

סיליקון ניטרלי חד מרכיבי ברמה מעולה לאיטום. מכיל קוטל פטריות ועובש לאפליקציות סניטריות.

- יתרונות המוצר
- ניטרלי, מאפשר שימוש גם על גבי מתכות ללא חשש לקורוזיה.
 - מכיל חומר קוטל פטריות רב עוצמה.
 - מותאם במיוחד לגוון צבעי הקרמיקה / הרובה.
 - קל מאוד לשימוש.
 - צבע שאינו דוהה.
 - עמיד UV.
 - נשאר גמיש לאחר הייבוש.
 - ידידותי לסביבה- אינו מכיל סולבנטים.
 - הדבקה מעולה למגוון רחב של חומרים.

אריזה
תרמיל 310 מ"ל

צבעים
לבן, יסמין, אפור בהיר, אפור כהה, אפור-לבן, בהאמה בז ושקוף.



7 אלסטיקוט פלוס +

מערכת איטום ביטומנית חסכונית ומשוריינת מותאמת לאיטום רצפת בטון בחדרים רטובים.

- יתרונות המוצר
- ייבוש מהיר.
 - ניתן ליישום בקלות באמצעות מברשת, כף טיחים, או התזה במכונה חד רכיבית פשוטה.
 - אין צורך בערבוב- מוכן לשימוש.
 - מאפשר ליישום עובי של 8 מ"מ בשכבה אחת בלבד.
 - אטום לגמרי לאחר הייבוש.
 - ידידותי לסביבה- אינו מכיל סולבנטים.
 - נדבק בחוזקה על גבי תשתית מינרלית יבשה/לחה.
 - נדבק היטב לתשתית ביטומנית ולחומרי איטום קיימים.
 - צריכת חומר כ 2.7 ק"ג / מ"ר, ליצירת עובי 2.5 מ"מ יבש.

אריזה
מיכל פלסטיק 30 ק"ג, 18 יח' במשטח



דבטק דבקים טכנולוגים בע"מ
אלכסנדר ינאי 19 פתח תקווה
טל. 03-9306694 פקס. 03-9043717
Sales@devtec.co.il